

ERDEMİR KALİBRASYON MERKEZİ
KALİBRASYON FİYAT LİSTESİ

14.01.2026

SICAKLIK KALİBRASYONLARI		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Pirometre (Işınım Termometre) (1,3)(*)	50-1600 °C	24.700
Blackbody (1, 2)	50-1600 °C	SORUNUZ
Sıcaklık Kontrollü Hacimlerde	25...250 °C	
Sıcaklık Dağılımı Testi(Etöv, İnkubatör,	Tek sıcaklık değeri için	4.392
İklimlendirme Kabini Sıcaklık	Tek sıcaklıkta ilave her sıcaklık değeri için	1.757
Fonksiyonu)(2)(*)		
Kül Fırını(2)(*)	300...1200°C	5.270
	Tek sıcaklık değeri için	
	Tek sıcaklıkta ilave her sıcaklık değeri için	1.757
RTD (1, 3)	-20...280 °C	7.905
	-20...550 °C	9.661
Sıvı kalibrasyon banyosu (2, 3)	-45...550 °C	7.027
Termokupl (3)	-20-250 °C	5.270
	0-700 °C	7.027
	0-1150 °C	10.540
Termometre (Cam ve ibrelili) (1, 3)	-20...280 °C	5.270
Termometre (Dijital) (1, 3, 4)	-20...5 °C Bir kanal ve sensör için	3.513
(Sensörü ile birlikte)	10...280 °C Bir kanal ve sensör için	4.392
	0...1150 °C Bir kanal ve sensör için	7.612
	Aynı düzenek ve sıcaklıkta her ilave kanal ve sensör için	2.342
Termometre (Dijital)	Tüm sensör tipleri	
(Sensör hariç göstergesi)	Bir kanal ve sensör tipi için (5)	2.342
Sıcaklık /Nem Ölçme Cihazları	Sıcaklık 18-28°C , Nem 20-80 %rh aralığında	7.027

*Fiyatlara KDV dahil değildir

- (1) Aynı özellikte birden fazla cihaz için diğer cihazlara %15 indirim uygulanır.
 (2) Kullanıldığı yerde kalibre edilmelidir.Yerinde kalibrasyonlara yol ve diğer masraflar da ilave edilir ve ücret peşin alınır.
 (3) Fiyatlar üç kalibrasyon noktası için geçerlidir. Daha fazla sayıda kalibrasyon noktası istenmesi durumunda ilave her nokta için fiyatlara %30 eklenir.
 (4) Farklı düzenek ve sıcaklıkta ilave kanal ve sensör için fiyatlara %50 eklenir.
 (5) Birden fazla kanal olması durumunda ilave her kanal için fiyata %50 eklenir.
 (*) Kalibrasyonlar akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

BASINÇ KALİBRASYONLARI		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Manometre (analog, dijital) (1, 2, 3)(*)	-1...60 bar ve Sınıf : 1-4	2.342
	-1...60 bar ve Sınıf : 0,6	4.684
	-1...60 bar ve Sınıf : <0,6	5.563
	61-600 bar ve Sınıf : 1-4	2.781
	61-600 bar ve Sınıf : 0,6	4.977
	61-600 bar ve Sınıf : <0,6	6.441
Basınç Kalibratörü (1, 2)(**)	-1...600 bar	12.296
(Basınç ve elektriksel kısım)	Bir modül için	
Transmitter, transdüser (3), Basınç Sivici(*)	-1...60 bar	3.513
	61-600 bar	7.027
Elektriksel Sinyal Girişli Gösterge	DC V, mV, mA	3.806
Basınç / Akış İndikatörü		

*Fiyatlara KDV dahil değildir

- (1) Kalibrasyonlarda 7 bar'a kadar hava, 60 bar'a kadar su ve 60 bar'dan sonra yağ kullanılır.
 (2) Birden fazla kanal (veya modül) olması durumunda ilave her kanal için fiyata %50 eklenir.
 (3) 1-4 sınıfı manometrelerde ve transmitter/transdüserlerde fiyatlar 4 kalibrasyon noktası için geçerlidir.
 Daha fazla sayıda kalibrasyon noktası istenmesi durumunda ilave her nokta için fiyatlara %20 eklenir.
 (*) Kalibrasyonlar akredite olarak gerçekleştirilmektedir.
 (**) Basınç kısmı akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

Akreditasyon sertifikasının (AB-0116-K) güncel haline TÜRKAK'ın sitesinden ulaşılabilir.

ERDEMİR KALİBRASYON MERKEZİ
KALİBRASYON FİYAT LİSTESİ

14.01.2026

ELEKTRİKSEL KALİBRASYONLAR		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Dijital Multimetre	3 1/2 dijit	2.635
	4 1/2 dijit	3.513
	5 1/2 dijit	7.027
	6 1/2 dijit	12.296
Analog Multimetre	-	4.392
Voltmetre, Ampermetre	-	2.635
Pens ampermetre	Akım kalibrasyonu	2.635
	Akım + V, Ω	3.513
Direnç kutusu	0-1G Ω , dekad başına	878
Osiloskop	≤ 250 MHz, 2 kanal	5.270
	≤ 250 MHz, 4 kanal	8.783
Akım Kaynağı	10 A' e kadar	3.513
Gerilim Kaynağı	1000 V ' a kadar	6.148
DC Güç Kaynağı (1)	-	4.392
Rekorder	Dijital	5.855
	Analog	7.905
Proses Kalibratörü	V, A, Ω , RTD, T/C	17.566
Toprak Direnci Ölçüm Cihazı	≤ 1 T Ω	2.635

*Fiyatlara KDV dahil değildir

(1) Birden fazla kanal olması durumunda ilave her kanal için fiyata %50 eklenir.

BOYUTSAL KALİBRASYONLAR		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Mikrometre (1)(*)	0-200 mm	2.049
	201-500 mm	2.635
	501-1000 mm	4.392
	1001-2000 mm	5.270
	Derinlik (≤ 300 mm)	2.342
	İç Çap (≤ 300 mm)	1.317
	İç Çap (> 300 mm)	1.464
	Ayar Çubuğu (≤ 300 mm)	586
	Ayar Çubuğu (> 300 mm)	878
Kumpas(*)	≤ 200 mm	2.049
	250 mm	2.049
	300 mm	2.342
	400 mm	2.635
	500-600 mm	2.635
	750 mm	2.635
	1000 mm	2.635
	1500 mm	4.392
Komparatör Saati(*)	0-25 mm	2.635
	26-100 mm	3.806
Pasometre	0-25 mm	4.392
Mihengir	0-500 mm	2.342
	501-1000 mm	3.074
	1001-1500 mm	4.392
Şeritmetre	0-3 m	1.464
	0-5 m	2.342
	0-10 m	2.928
	0-50 m	3.513
Çelik Cetvel	0-1000 mm	2.342
	1001-3000 mm	2.928
	> 3000 mm	3.513
Çelik Mastar (Skalalı)	0-1000 mm	2.342
	1001-3000 mm	2.928
Çelik Mastar (Skalasız)	0-1000 mm	1.464
	1001-3000 mm	2.342
Feeler Çakısı (Sentil)	0.05-1 mm (Adet)	439
Ultrasonik Kalınlık Ölçer	0.5-100mm	3.513

*Fiyatlara KDV dahil değildir

(1) Mikrometrelere özgü herbir ayar çubuğu için listede belirtilen ücret alınır.

- Boyutsal kalibrasyonlarda standart test noktalarının dışında herbir ilave test noktası için fiyata % 20 ilave edilir.

(*)Kalibrasyonlar akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

Akreditasyon sertifikasının (AB-0116-K) güncel haline TÜRKAK'ın sitesinden ulaşılabilir.

ERDEMİR KALİBRASYON MERKEZİ
KALİBRASYON FİYAT LİSTESİ

14.01.2026

AÇI KALİBRASYONLARI		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Gönye (Şapkasız)	0-300 mm	1.464
	301-800 mm	2.635
Gönye (Şapkalı)	0-300 mm	2.342
	301-800 mm	3.074
Su Terazisi	0-1000 saniye	3.074
Açı Ölçer	0-360°	2.635

*Fiyatlara KDV dahil değildir

KÜTLE ve TARTI ALETİ KALİBRASYONLARI		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Kütle	<5 kg (M1, M2, M3), adet	2.049
	5-50 kg (M1, M2, M3), adet	2.928
	51-500 kg, adet	3.513
Tartı Aletleri (1)(*)	0-10 kg (10 kg dahil)	2.635
	10-50 kg (50 kg dahil)	4.099
	50-500 kg	5.270

*Fiyatlara KDV dahil değildir

TORK KALİBRASYONLARI		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Torkmetre	50-300 Nm	3.513
	301-500 Nm	4.099
	501-900 Nm	4.684

*Fiyatlara KDV dahil değildir

GAZ DEDEKTÖRÜ KALİBRASYONLARI		
Cihaz Adı	Açıklama	Fiyat (TL)
Gaz Dedektörü (2) (CO, CH ₄ , H ₂ ve O ₂ gazları)	Mobil cihaz (Tek sensör için)	5.005
	Mobil cihaz (Çok sensör için)	7.508
	Sabit sistem tek sensör için (1)	7.508

*Fiyatlara KDV dahil değildir

(1) Kullanıldığı yerde kalibre edilmelidir. Yerinde kalibrasyonlara yol ve diğer masraflar da ilave edilir ve ücret peşin alınır.

(2) Gaz türleri ve değerleri için iletişime geçiniz.

(*) Kalibrasyonlar 50 kg'ye kadar akredite olarak gerçekleştirilmektedir.

Akreditasyon sertifikasının (AB-0116-K) güncel haline TÜRKAİK'ın sitesinden ulaşılabilir.